

EDISEL

О КОМПАНИИ

Главным направлением деятельности нашей компании является производство дизайнерских электроустановочных изделий под брендом EDISEL: керамических и пластиковых выключателей, розеток, распределительных коробок и аксессуаров к ним. Наша продукция отличается оригинальным дизайном, безупречным качеством и индивидуальным стилем.

Собственное производство позволяет нам использовать высококачественные материалы и поддерживать стабильный складской запас. Все изделия собраны вручную, что гарантирует их высокое качество и подтверждается сертификатами. Мы постоянно расширяем ассортимент выпускаемой продукции и стремимся быть в курсе новых тенденций на рынке декоративной электрики. Надеемся стать для вас надёжным партнёром.

Изготовитель: ООО «Исток». Адрес: 117628, Россия, Москва, ул. Куликовская, д. 12, оф. 507А
8 (495) 760-13-16 • 8 (977) 753-79-59 • edisonelectro@mail.ru • www.edisonelectro.ru

EDISEL GRANDE

При создании коллекции EDISEL GRANDE мы хотели воплотить идею изящества и утончённости форм. Изделия этой коллекции легки и воздушны, так как изготовлены из высококачественной керамики.

Выключатели (переключатели) поворотные проходные

Механизм работает как выключатель источника счета. Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл–выкл–вкл-выкл.
Может работать как переключатель: источник света с одного места будет включаться, с другого выключаться и наоборот.

Выключатели поворотные на 4 положения

Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл. 1-й источник — вкл. оба источника — вкл. 2-й источник — выкл.
При подключении выключателя на один источник света, цикл его работы: вкл–выкл–вкл–выкл.

Диаметр: 70 мм • Высота: 65 мм • Вес: 149 г • 10–16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KGSw1-K01
KGSw2-K01

KGSw1-K02
KGSw2-K02

KGSw1-K03
KGSw2-K03

KGSw1-K04
KGSw2-K04

KGLSw1-K01
KGLSw2-K01

KGLSw1-K02
KGLSw2-K02

KGLSw1-K03
KGLSw2-K03

KGLSw1-K04
KGLSw2-K04

EDISEL GRANDE

Коллекция представлена в 4 цветах: белый, бежевый, коричневый, чёрный.

KGMSw1-K01
KGMSw2-K01

KGMSw1-K02
KGMSw2-K02

KGMSw1-K03
KGMSw2-K03

KGMSw1-K04
KGMSw2-K04

Розетки с заземляющим контактом

Розетки и выключатели собранны вручную, поэтому высокое качество работы гарантировано и подтверждено сертификатами. В розетке установлен керамический механизм.

Диаметр: 70 мм • Высота: 50 мм • Вес: 198 г • 16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KGS-K01

KGS-K02

KGS-K03

KGS-K04

Распределительные коробки

Распределительные коробки подходят для коллекций EDISEL GRANDE и EDISEL TERRA и представлены в двух размерах. Коробка имеет 4 технических отверстия для входа проводов, которые расположены у основания на одинаковом расстоянии друг от друга. Основание изготовлено из высококачественного пластика. Соединительные механизмы в комплект не входят.

Диаметр: 90 / 78 мм • Высота: 43 / 33 мм • Вес: 180 / 120 г • Защита: IP 20

RKKT90-K01
RKKT78-K01

RKKT90-K02
RKKT78-K02

RKKT90-K03
RKKT78-K03

RKKT90-K04
RKKT78-K04

Декоративные ручки

Выключатели могут быть укомплектованы металлическими ручками на выбор из 4 цветов: бронза, латунь, золото и хром.

Золото

Бронза

Хром

Латунь

Декоративные саморезы

Саморезы с крестовой шлицей используют для крепления изоляторов, а с прямой шлицей для выключателей.

Золото

Хром

Бронза

Чёрный

EDISEL GRANDE METALLIC

Выключатели поворотные проходные и на 4 положения

Диаметр: 70 мм • Высота: 65 мм • Вес: 149 г • 10–16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KGSw1-5SM	*KGSw1-6DSM*	*KGSw1-7GM*	*KGSw1-8DGM*	*KGSw1-9CM*
KGSw2-5SM	*KGSw2-6DSM*	*KGSw2-7GM*	*KGSw2-8DGM*	*KGSw2-9CM*

Розетки с заземляющим контактом

Диаметр: 70 мм • Высота: 50 мм • Вес: 198 г • 16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KGS-5SM	*KGS-6DSM*	*KGS-7GM*	*KGS-8DGM*	*KGS-9CM*

Распределительные коробки

Диаметр: 90 / 78 мм • Высота: 43 / 33 мм • Вес: 180 / 120 г • Защита: IP 20

RKG90-KM07	*RKG90-KM08*	*RKG90-KM09*	*RKG90-KM10*	*RKG90-KM11*

EDISEL TERRA

При создании коллекции EDISEL TERRA мы хотели воплотить идею надёжности, изысканности и неординарности формы. Изделия радуют глаз, так как изготовлены из высококачественной керамики.

Выключатели (переключатели) поворотные проходные

Механизм работает как выключатель источника счета. Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл–выкл–вкл-выкл.
Может работать как переключатель: источник света с одного места будет включаться, с другого выключаться и наоборот.

Выключатели поворотные на 4 положения

Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл. 1-й источник — вкл. оба источника — вкл. 2-й источник — выкл.
При подключении выключателя на один источник света, цикл его работы: вкл–выкл–вкл–выкл.

Диаметр: 70 мм • Высота: 65 мм • Вес: 181 г • 10–16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KTSw1-K01
KTSw2-K01

KTSw1-K02
KTSw2-K02

KTSw1-K03
KTSw2-K03

KTSw1-K04
KTSw2-K04

KTMSw1-K01
KTMSw2-K01

KTMSw1-K02
KTMSw2-K02

KTMSw1-K03
KTMSw2-K03

KTMSw1-K04
KTMSw2-K04

EDISEL TERRA

Коллекция представлена в 4 цветах: белый, бежевый, коричневый, чёрный.

Розетки с заземляющим контактом

Розетки и выключатели собранны вручную, поэтому высокое качество работы гарантировано и подтверждено сертификатами. В розетке установлен керамический механизм.

Диаметр: 70 мм • Высота: 50 мм • Вес: 198 г • 16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KTS-K01

KTS-K02

KTS-K03

KTS-K04

Розетки телевизионные

5–862МГц • Затухание: 3,7 Дб • Диаметр: 70 мм • Высота: 50 мм • Вес: 212 г • Защита: IP 20

KTTV-K01

KTTV-K02

KTTV-K03

KTTV-K04

EDISEL VERONA

В коллекции EDISEL VERONA мы хотели воплотить идею доступности, надёжности и простоты форм. Изделия этой коллекции удовлетворят любой вкус, их привлекательность в простоте форм, они изготовлены из высококачественной керамики. Коллекция представлена в 5 цветах: белый, слоновая кость, коричневый, чёрный и мраморный.

Выключатели (переключатели) поворотные проходные

Механизм работает как выключатель источника счета. Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл–выкл–вкл-выкл. Может работать как переключатель: источник света с одного места будет включаться, с другого выключаться и наоборот.

Выключатели поворотные на 4 положения

Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл. 1-й источник — вкл. оба источника — вкл. 2-й источник — выкл. При подключении выключателя на один источник света, цикл его работы: вкл–выкл–вкл–выкл.

Диаметр: 64 мм • Высота: 65 мм • Вес: 156 г • 10–16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KVSw1-K01
KVSw2-K01

KVSw1-K02
KVSw2-K02

KVSw1-K03
KVSw2-K03

KVSw1-K04
KVSw2-K04

KVSw1-K05
KVSw2-K05

KVGSw1-K01
KVGSw2-K01

KVGSw1-K02
KVGSw2-K02

KVBSw1-K03
KVBSw2-K03

KVChSw1-K04
KVChSw2-K04

KVBSw1-K05
KVBSw2-K05

KVMSw1-K01 *KVMSw1-K02* *KVMSw1-K03* *KVMSw1-K04* *KVMSw1-K05*

KVMSw2-K01 *KVMSw2-K02* *KVMSw2-K03* *KVMSw2-K04* *KVMSw2-K05*

Розетки с заземляющим контактом

Розетки и выключатели собранны вручную, поэтому высокое качество работы гарантировано и подтверждено сертификатами. В розетке установлен керамический механизм.

Диаметр: 65 мм • Высота: 50 мм • Вес: 186 г • 16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KVS-K01 *KVS-K02* *KVS-K03* *KVS-K04* *KVS-K05*

Распределительные коробки

Распределительные коробки представлены в двух размерах: 90 мм и 78 мм.

Диаметр: 90 мм / 78 мм • Высота: 45 мм / 43 мм • Вес: 190 г / 142 г • Защита: IP 20

RK90-K01 *RK90-K02* *RK90-K03* *RK90-K04* *RK90-K05*

RK78-K01 — *RK78-K03* *RK78-K04* *RK78-K05*

EDISEL BASIC

Изделия коллекции EDISEL BASIC выполнены из АБС-пластика высокого качества, экономичны по цене и надежны в работе.

Выключатели (переключатели) поворотные проходные

Механизм работает как выключатель источника счета. Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл–выкл–вкл-выкл.
Может работать как переключатель: источник света с одного места будет включаться, с другого выключаться и наоборот.

Выключатели поворотные на 4 положения

Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл. 1-й источник — вкл. оба источника — вкл. 2-й источник — выкл.
При подключении выключателя на один источник света, цикл его работы: вкл–выкл–вкл–выкл.

Диаметр: 63 мм • Высота: 55 мм • Вес: 56 г • 10–16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KBSw1-01
KBSw2-01

KBSw1-02
KBSw2-02

KBSw1-03
KBSw2-03

KBSw1-04
KBSw2-04

Пластиковые изоляторы

Диаметр: 19 мм • Высота: 24 мм • Вес: 8 г • Для монтажа провода любого сечения

Белый
ИПБ1924

Слоновая кость
ИПСлК1924

Песочный
ИПП1924

Бронзовый
ИПБр1924

Коричневый
ИПТК1924

Серый
ИПС1924

Чёрный
ИПЧ1924

EDISEL BASIC

Невысокая стоимость изделий позволит создать уникальный интерьер в ретро стиле: выгодно при оборудовании больших площадей. Коллекция представлена в 4 цветах: белый, слоновая кость, коричневый, чёрный.

Розетки с заземляющим контактом

Розетки и выключатели собранны вручную, поэтому высокое качество работы гарантировано и подтверждено сертификатами. В розетке установлен надёжный механизм.

Диаметр: 63 мм • Высота: 46 мм • Вес: 52 г • 16 А • ~250 В • Защита: IP 20

KBS-01

KBS-02

KBS-03

KBS-04

Распределительные коробки из пластика

Коробка имеет 4 технических отверстия для входа проводов, которые расположены у основания на одинаковом расстоянии друг от друга. Изделие изготовлено из высококачественного пластика. Соединительные механизмы в комплект не входят.

Диаметр: 90 мм • Высота: 43 мм • Вес: 46 г • Защита: IP 20

RKKB-01

RKKB-02

RKKB-03

RKKB-04

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Изоляторы предназначены для фиксации витого провода при монтаже электрической проводки открытым способом.

Диаметр: 18 мм • Высота: 23 мм • Вес: 8 г • Для монтажа провода сечением 2×0,75 мм и 2×1,5 мм.

Диаметр: 19 мм • Высота: 24 мм • Вес: 10 г • Для монтажа провода любого сечения.

Белый	Песочный	Коричневый	Чёрный	Светлое золото	Темное золото	Хром	Темный хром	Медь
ИКБ1823	ИКПес1823	ИКТК1823	ИКЧ1823	ИКМС31924	ИКМТ31924	ИКМХ1924	ИКМТХ1924	ИКММ1924

Белый	Бежевый	Слоновая кость	Мрамор	Жёлтый	Песочный	Какао	Коричневый	Чёрный
ИКБ1924	ИКБеж1924	ИКСлК1924	ИКМr1924	ИКЖ1924	ИКПес1924	ИККак1924	ИКТК1924	ИКЧ1924

КЕРАМИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ

Втулки предназначены для придания эстетического вида отверстию в стене или потолке, из которого выходит провод при монтаже электрической проводки открытым способом.

Диаметр ободка: 25 мм • Диаметр отверстия внешний/внутренний: 16 / 12 мм • Высота: 25 мм • Вес: 8 г

Белый	Бежевый	Слоновая кость	Мрамор	Жёлтый	Песочный	Какао	Коричневый	Чёрный
ВТМ2525Б	ВТМ2525Беж	ВТМ2525СлК	ВТМ2525Mr	ВТМ2525Жел	ВТМ2525Пес	ВТМ2525Как	ВТМ2525К	ВТМ2525Ч

Витой ретро провод

Витой провод в тканевой оплётке используется при монтаже проводки открытым способом. Сечения провода: 2×0,75; 2×1,5; 2×2,5; 3×1,5; 3×2,5; 3×4; TV+TV; TV+Internet.

Круглый ретро провод

Круглый провод применяется для подвесных светильников, а также монтажа наружной проводки в помещениях, оформленных в стиле Loft.

Белый
Слоновая кость
Капучино
Какао
Песочное золото
Медь
Красный
Серый
Шоколад
Коричневый
Чёрный
Белый шёлк
Бежевый шёлк
Титан шёлк
Серебристый шёлк
Жёлтый шёлк
Золотой шёлк
Песочный шёлк
Капучино шёлк
Бронзовый шёлк
Медный шёлк
Фисташковый шёлк
Красный шёлк
Гранатовый шёлк
Синий шёлк
Зелёный шёлк
Чёрный шёлк
Хаки

ПОДЛОЖКИ EDISEL GRANDE

Подложки предназначены для монтажа на ровную поверхность изделий коллекции EDISEL GRANDE. Коллекция представлена в 4 цветах: белый с золотом, белый с серебром, чёрный с золотом, чёрный с серебром натуральный (без отделки).

Материал: массив берёзы • Размеры: ø96 мм, 180×96 мм, 260×96 мм • Толщина: 20 мм • Посадочное место: ø70 мм

GR-WG-01

GR-WG-02

GR-WG-03

GR-WS-01

GR-WS-02

GR-WS-03

GR-BG-01

GR-BG-02

GR-BG-03

GR-BS-01

GR-BS-02

GR-BS-03

ПОДЛОЖКИ EDISEL BASIC

Подложки предназначены для монтажа на ровную поверхность изделий коллекции EDISEL BASIC.
Коллекция представлена в 4 цветах: белый, слоновая кость, коричневый, чёрный.

Материал: пластик ABC • Размеры: ø95 мм, 200×95 мм, 270×95 мм • Толщина: 20 мм • Посадочное место: ø65 мм

FrW-01

FrW-02

FrW-03

FrI-01

FrI-02

FrI-03

FrBr-01

FrBr-02

FrBr-03

FrBl-01

FrBl-02

FrBl-03

ПОДЛОЖКИ «ЭСТЕТИКА»

Универсальные подложки коллекции «Эстетика» предназначены для монтажа на ровную поверхность изделий всех коллекций: EDISEL GRANDE, EDISEL TERRA, EDISEL VERONA и EDISEL BASIC. Подложка идеально подойдёт для размещения на ней как выключателей, так и розеток. Коллекция представлена в 3 цветах: натуральный (без отделки), тёмный дуб, венге.

Материал: массив берёзы • Размеры: ø92 мм, 172×92 мм, 252×92 мм • Толщина: 15 мм

ЭС0001-92

ЭС0002-92

ЭС0003-92

ЭС0021-92

ЭС0022-92

ЭС0023-92

ЭС0041-92

ЭС0042-92



ЭС0043-92

ПОДЛОЖКИ «ЭСТЕТИКА» НА БРЕВНО

Универсальные подложки коллекции «Эстетика» на бревно предназначены для монтажа на поверхность бревна или блок-хауса изделий всех коллекций: EDISEL GRANDE, EDISEL TERRA, EDISEL VERONA и EDISEL BASIC. Изящную деревянную подложку натурального светлого цвета можно декорировать под ваш интерьер. Коллекция представлена в 2 формах: круглой и квадратной.

Материал: массив берёзы • Размеры: 92×92 мм, 172×92 мм, 252×92 мм • Толщина: 15 мм
Посадочное местом под бревно диаметром: 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм.

ЭСБ001-220КВ

ЭСБ003-220КР

ЭСБ002-220КВ

ЭСБ002-220КР

ЭСБ003-220КВ

ЭСБ001-220КР

ПОДЛОЖКИ EDISEL VERONA

Подложки коллекции VERONA с посадочным местом предназначены для монтажа на ровную поверхность изделий коллекций EDISEL VERONA и EDISEL BASIC. С обратной стороны подложки предусмотрены отверстия для разводки проводов. Изящную деревянную подложку светлого цвета можно декорировать под ваш интерьер. Коллекция представлена в 3 цветах: натуральный (без отделки), тёмный дуб, венге.

Материал: массив берёзы • Размеры: ø92 мм, 162×92 мм, 232×92 мм • Толщина: 20 мм • Посадочное место: 66,5 мм

KV-1

KV-2

KV-3

DKV-1

DKV-2

DKV-3

BlKV-1

BlKV-2

BlKV-3

ПОДЛОЖКИ EDISEL BASIC

Круглые подложки коллекции BASIC предназначены для монтажа на ровную поверхность изделий коллекции EDISEL BASIC. Идеальное соотношения цены, качества, простоты и лаконичности дизайна. Коллекция представлена в 3 цветах: натуральный (без отделки), тёмный дуб, венге.

Материал: массив берёзы • Размеры: ø100 мм, ø80 мм, 145×80 мм, 210×80 мм • Толщина: 8 мм

БС0001-80
БС0001-100

БС0002-80

БС0003-80

БС0021-80
БС0021-100

БС0022-80

БС0023-80

БС0041-80
БС0041-100

БС0042-80

БС0043-80

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ

Коллекция GRANDE (керамика)	Белый	Бежевый	Коричневый	Чёрный
Переключатель поворотный проходной	KGSw1-K01	KGSw1-K02	KGSw1-K03	KGSw1-K04
Переключатель поворотный (ручка латунь)	KGLSw1-K01	KGLSw1-K02	KGLSw1-K03	KGLSw1-K04
Переключатель поворотный (ручка монетка)	KGMSw1-K01	KGMSw1-K02	KGMSw1-K03	KGMSw1-K04
Выключатель на 4 положения	KGSw2-K01	KGSw2-K02	KGSw2-K03	KGSw2-K04
Выключатель на 4 положения (ручка латунь)	KGLSw2-K01	KGLSw2-K02	KGLSw2-K03	KGLSw2-K04
Выключатель на 4 положения (ручка монетка)	KGMSw2-K01	KGMSw2-K02	KGMSw2-K03	KGMSw2-K04
Розетка с заземляющим контактом	KGS-K01	KGS-K02	KGS-K03	KGS-K04
Распределительная коробка (90×43 мм)	RKKT90-K01	RKKT90-K02	RKKT90-K03	RKKT90-K04
Распределительная коробка (78×33 мм)	RKKT78-K01	RKKT78-K02	RKKT78-K03	RKKT78-K04

Коллекция GRANDE Metallic (керамика)	Хром	Темный хром	Светлое золото	Темное золото	Медь
Переключатель поворотный проходной	KGSw1-5SM	KGSw1-6DSM	KGSw1-7GM	KGSw1-8DGM	KGSw1-9CM
Выключатель на 4 положения	KGSw2-5SM	KGSw2-6DSM	KGSw2-7GM	KGSw2-8DGM	KGSw2-9CM
Розетка с заземляющим контактом	KGS-5SM	KGS-6DSM	KGS-7GM	KGS-8DGM	KGS-9CM
Распределительная коробка (90×43 мм)	RKG90-KM07	RKG90-KM08	RKG90-KM09	RKG90-KM10	RKG90-KM11

Коллекция TERRA (керамика)	Белый	Бежевый	Коричневый	Чёрный
Переключатель поворотный проходной	KTSw1-K01	KTSw1-K02	KTSw1-K03	KTSw1-K04
Переключатель поворотный (ручка монетка)	KTMSw1-K01	KTMSw1-K02	KTMSw1-K03	KTMSw1-K04
Выключатель на 4 положения	KTSw2-K01	KTSw2-K02	KTSw2-K03	KTSw2-K04
Выключатель на 4 положения (ручка монетка)	KTMSw2-K01	KTMSw2-K02	KTMSw2-K03	KTMSw2-K04
Розетка с заземляющим контактом	KTS-K01	KTS-K02	KTS-K03	KTS-K04
Розетка телевизионная	KTTV-K01	KTTV-K02	KTTV-K03	KTTV-K04
Распределительная коробка (90×43 мм)	RKKT90-K01	RKKT90-K02	RKKT90-K03	RKKT90-K04
Распределительная коробка (78×33 мм)	RKKT78-K01	RKKT78-K02	RKKT78-K03	RKKT78-K04

Коллекция VERONA (керамика)	Белый	Слоновая кость	Коричневый	Чёрный	Мрамор
Переключатель поворотный проходной	KVSw1-K01	KVSw1-K02	KVSw1-K03	KVSw1-K04	KVSw1-K05
Переключатель поворотный (ручка золото)	KVGSw1-K01	KVGSw1-K02	KVGSw1-K03	KVGSw1-K04	KVGSw1-K05
Переключатель поворотный (ручка бронза)	KVBSw1-K01	KVBSw1-K02	KVBSw1-K03	KVBSw1-K04	KVBSw1-K05
Переключатель поворотный (ручка хром)	KVChSw1-K01	KVChSw1-K02	KVChSw1-K03	KVChSw1-K04	KVChSw1-K05
Переключатель поворотный (ручка монетка)	KVMSw1-K01	KVMSw1-K02	KVMSw1-K03	KVMSw1-K04	KVMSw1-K05
Выключатель на 4 положения	KVSw2-K01	KVSw2-K02	KVSw2-K03	KVSw2-K04	KVSw2-K05
Выключатель на 4 положения (ручка золото)	KVGSw2-K01	KVGSw2-K02	KVGSw2-K03	KVGSw2-K04	KVGSw2-K05
Выключатель на 4 положения (ручка бронза)	KVBSw2-K01	KVBSw2-K02	KVBSw2-K03	KVBSw2-K04	KVBSw2-K05
Выключатель на 4 положения (ручка хром)	KVChSw2-K01	KVChSw2-K02	KVChSw2-K03	KVChSw2-K04	KVChSw2-K05
Выключатель на 4 положения (ручка монетка)	KVMSw2-K01	KVMSw2-K02	KVMSw2-K03	KVMSw2-K04	KVMSw2-K05
Розетка с заземляющим контактом	KVS-K01	KVS-K02	KVS-K03	KVS-K04	KVS-K05
Распределительная коробка (78×43 мм)	RK78-K01	RK78-K06 (ваниль)	RK78-K03	RK78-K04	RK78-K05
Распределительная коробка (90×45 мм) (RK90-K06 ваниль, RK90-K07 бежевый)	RK90-K01	RK90-K02	RK90-K03	RK90-K04	RK90-K05

Коллекция BASIC (АБС-пластик)	Белый	Слоновая кость	Коричневый	Чёрный
Переключатель поворотный проходной	KBSw1-01	KBSw1-02	KBSw1-03	KBSw1-04
Выключатель поворотный на 4 положения	KBSw2-01	KBSw2-02	KBSw2-03	KBSw2-04
Розетка с заземляющим контактом	KBS-01	KBS-02	KBS-03	KBS-04
Распределительная коробка	RKKB-01	RKKB-02	RKKB-03	RKKB-04

Изоляторы и втулки	Изолятор 18×23 мм	Изолятор 19×24 мм	Изолятор (пластик) 19×24 мм	Втулка 25×25 мм
Белый	ИКБ1823	ИКБ1924	ИПБ1924	ВТМ2525Б
Бежевый	—	ИКБеж1924	—	ВТМ2525Беж
Жёлтый	ИКЖ1823	ИКЖ1924	—	ВТМ2525Жел
Какао	—	ИККак1924	—	ВТМ2525Как
Коричневый	ИКТК1823	ИКТК1924	ИПТК1924	ВТМ2525К

Песочный	ИКПес1823	ИКПес1924	ИППП1924	ВТМ2525Пес
Слоновая кость	—	ИКСлК1924	ИПСлК1924	ВТМ2525СлК
Мрамор	—	ИКМr1924	—	ВТМ2525Mr
Чёрный	ИКЧ1823	ИКЧ1924	ИПЧ1924	ВТМ2525Ч
Светлое золото	—	ИКМС31924	—	—
Темное золото	—	ИКМТ31924	—	—
Хром / серый	—	ИКМХ1924	ИПС1924	—
Темный хром	—	ИКМТХ1924	—	—
Медь / бронза	—	ИКММ1924	ИПБр1924	—

Подложки EDISEL GRANDE	**Без отделки**	**Белый с золотом**	**Белый с серебром**	**Чёрный с золотом**	**Чёрный с серебром**
Одинарная (ø96 мм)	GR-01	GR-WG-01	GR-WS-01	GR-BG-01	GR-BS-01
Двойная (180×96мм)	GR-02	GR-WG-02	GR-WS-02	GR-BG-02	GR-BS-02
Тройная (260×96 мм)	GR-03	GR-WG-03	GR-WS-03	GR-BG-03	GR-BS-03

Подложки EDISEL BASIC (АБС-пластик)	**Белый**	**Слоновая кость**	**Коричневый**	**Чёрный**
Одинарная (ø95 мм)	FrW-01	FrI-01	FrBr-01	FrBl-01
Двойная (200×95мм)	FrW-02	FrI-02	FrBr-02	FrBl-02
Тройная (270×95 мм)	FrW-03	FrI-03	FrBr-03	FrBl-03

Подложки EDISEL VERONA	**Без отделки**	**Тёмный дуб**	**Венге**
Одинарная (ø92 мм)	KV-1	DKV-1	BlKV-1
Двойная (162×92мм)	KV-2	DKV-2	BlKV-2
Тройная (232×92 мм)	KV-3	DKV-3	BlKV-3

Подложки EDISEL BASIC (дерево)	**Без отделки**	**Тёмный дуб**	**Венге**
Одинарная (ø80 мм)	БС0001-80	БС0021-80	БС0041-80
Одинарная (ø100 мм)	БС0001-100	БС0021-100	БС0041-100
Двойная (145×80 мм)	БС0002-80	БС0022-80	БС0042-80
Тройная (210×80 мм)	БС0003-80	БС0023-80	БС0043-80

Подложки «ЭСТЕТИКА»	Без отделки	Тёмный дуб	Венге
Одинарная (ø92 мм)	ЭС0001-92	ЭС0021-92	ЭС0041-92
Двойная (172×92 мм)	ЭС0002-92	ЭС0022-92	ЭС0042-92
Тройная (252×92 мм)	ЭС0003-92	ЭС0023-92	ЭС0043-92

Подложки «ЭСТЕТИКА» на бревно	ø220 мм	ø240 мм	ø260 мм	ø280 мм
Одинарная круглая (ø92 мм)	ЭСБ001-220КР	ЭСБ001-240КР	ЭСБ001-260КР	ЭСБ001-280КР
Двойная круглая (172×92 мм)	ЭСБ002-220КР	ЭСБ002-240КР	ЭСБ002-260КР	ЭСБ002-280КР
Тройная круглая (252×92 мм)	ЭСБ003-220КР	ЭСБ003-240КР	ЭСБ003-260КР	ЭСБ003-280КР
Одинарная квадратная (92×92 мм)	ЭСБ001-220КВ	ЭСБ001-240КВ	ЭСБ001-260КВ	ЭСБ001-280КВ
Двойная квадратная (172×92 мм)	ЭСБ002-220КВ	ЭСБ002-240КВ	ЭСБ002-260КВ	ЭСБ002-280КВ
Тройная квадратная (252×92 мм)	ЭСБ003-220КВ	ЭСБ003-240КВ	ЭСБ003-260КВ	ЭСБ003-280КВ

Аксессуары	Золото	Бронза	Хром	Латунь
Ручка-бабочка	Бзол	Бброн	БХр	ЗБЛат

Саморезы	Золото	Бронза	Хром	Чёрный
С прямой шлицей (3,5×38 мм)	3,5x38Gld7973	3,5x38Бр7973	3,5x38Хр7973	3,5x38Bl7973
С крестовой шлицей (3,5×38 мм)	3,5x38Gld7983	3,5x38Бр7983	3,5x38Хр7983	3,5x38Bl7983

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПР15.В.00150/20

Серия RU № 0190264

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ПО ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПР15.В.00160/20

Серия RU № 0193264

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ПО ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АГ77.В.00002

Серия RU № 0726264

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ТС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ПО ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АГ77.В.00001

Серия RU № 0726263

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ТС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ПО ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.01794

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 14.07.2017 по 13.07.2020

Т.В. Хартулова

Е.Ю. Леонова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.01794

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 14.07.2017 по 13.07.2020

Т.В. Хартулова

Е.Ю. Леонова

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАС

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТОК"

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 117628, улица Кулаковская, дом 12, офис 507, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 117628, улица Кулаковская, дом 12, основной государственный регистрационный номер: 1177746894467, номер телефона: +79957601116, адрес электронной почты: istokmoskow@mail.ru

в лице: Генерального директора Кулаковой Ирины Николаевны

заявляет, что: Изделия электротехнические электрические выключатели для открытого (наружного) монтажа, модели BEEG, BEG, серии Basic, Grande, Terra, Verona, Presto, Edel, Crystal

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТОК" Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 117628, улица Кулаковская, дом 12, офис 507, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 117628, улица Кулаковская, дом 12.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Выключатели для бытового и аналогичного стационарного электрического установки Часть 1 Общие требования и методы испытаний»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8536500000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 2020-СМ-04-3389 от 23.04.2020 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ЕДН.00.001.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

СТБ IEC 62321-2012 Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов (бифенилов) ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Условия и сроки хранения: стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды, срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2025 включительно

Кулакова Ирина Николаевна

«Исток»

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПБ01.В.12025/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.04.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАС

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТОК"

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 117628, улица Кулаковская, дом 12, офис 507, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 117628, улица Кулаковская, дом 12, основной государственный регистрационный номер: 1177746894467, номер телефона: +79957601116, адрес электронной почты: istokmoskow@mail.ru

в лице: Генерального директора Кулаковой Ирины Николаевны

заявляет, что: Изделия электротехнические электрические выключатели для открытого (наружного) монтажа, модели P, PG, серии Basic, Grande, Terra, Verona, Presto, Edel, Crystal

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТОК" Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 117628, улица Кулаковская, дом 12, офис 507, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 117628, улица Кулаковская, дом 12.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ IEC 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1 Общие требования и методы испытаний»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8536500000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 2020-СМ-04-3390 от 23.04.2020 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ЕДН.00.001.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

СТБ IEC 62321-2012 Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов (бифенилов) ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Условия и сроки хранения: стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды, срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2025 включительно

Кулакова Ирина Николаевна

«Исток»

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПБ01.В.12026/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.04.2020



Официальный представитель

Наименование: _____

Адрес: _____

_____

Телефон: _____

Сайт: _____

E-mail: _____